

- BRAVO это комплект быстрой установки на одиночном откидном окне с шириной не более 1,5 м.
- Минимальные габариты: минимальное место для монтажа 20 мм от верхнего края створки.
- Кабель-канал поставляется в виде трубок по 0,6 м, зауженных с одного конца: это обеспечивает максимальную быстроту сборки, когда одна трубка вставляется в другую, без использования соединителей.
- Одна трубка кабель-канала уже имеет сформированный изгиб с радиусом 50 мм: таким образом, можно обойтись без трубогибочного инструмента.
- Упакован в блистер, в котором выставляется в точке продажи.
- Максимальное удобство транспортировки и хранения.
- Максимальное открывание 250 мм; комплект поставляется с уже отрезанной трубой ограничителя.
- Для окон с высотой менее 500 мм уменьшить ход на 1/3 высоты при помощи концевой пружины со стороны ручки.

ВНИМАНИЕ: для открывания одной ручкой более одного окна необходимо приобрести дополнительные отдельные компоненты.





! Инструкции для безопасной установки приведены в разделе «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ» Для откидных окон всегда устанавливать ограничители.

коды

Длина кабель-	лина кабель-канала		4,25 м	6,05 м
Цвет	БЕЛЫЙ	40649K	40650U	40651W
	ЧЕРНЫЙ	40652Y	40653A	40654C
	СЕРЫЙ	40655E	40656G	40657J

Содержимое одного комплекта BRAVO

Поз.	Описание	К-во	К-во	К-во
1	Ручка вертушка	1	1	1
2	Зацеп для откидного окна	1	1	1
3	Tpoc	3,5 m	4,7 m	6,5 m
4	Кабель-канал	4	6	9
4A	Изогнутый кабель-канал	1	1	1
5	Гнездо для крепежа	4	6	8
6	Концевая пружина	1	1	1
7	Труба ограничителя	1	1	1
8	Заглушка	1	1	1

